


DS-2CE56C0T-IRPF HD 720p IR Domekamera für den Innenbereich



Hauptmerkmale

- 1 Megapixel High Performance CMOS Sensor
- Analog HD Ausgang, bis zu 720p HD Auflösung
- Tag-/ Nachtschaltung
- DNR Bildrauschunterdrückung
- Smart IR
- Bis zu 20 m Infrarotreichweite
- Wahlweise TVI /AHD /CVI / CVBS Videoausgang



Spezifikationen

Kamera	
Bild Sensor	1 MP CMOS Bildsensor
Signal System	PAL/NTSC
Effektive Pixel	1296 (H) × 732 (V)
Min. Beleuchtung	0,1 Lux @ (F1.2, AGC AN), 0 Lux bei IR
Verschlusszeit	1/25 (1/30) Sek. bis 1/50.000 Sek.
Objektiv	2,8 mm (3,6mm und 6 mm optional erhältlich)
	Horizontaler Blickwinkel: 92°(2.8 mm), 70,9°(3,6 mm), 56,7°(6 mm)
Objektivgewinde	M12
Tag & Nacht	ICR
Manuell ausrichtbar	Horizontal: 0° bis 360°, Vertikal: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360°
Synchronisation	Interne Synchronisation
Video Bildrate	720p @25fps/30fps
HD Videoausgang	1 analoger HD Videoausgang, wahlweise TVI, CVI oder AHD, umschaltbar auf CVBS (700TVL)
Signal-/ Rauschabstand	>62 dB
Allgemein	
Betriebsbedingungen	-40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F), Luftfeuchtigkeit: 90% oder weniger (nicht kondensierend)
Stromversorgung	12 V DC ± 15% (Gleichstrom)
Leistungsaufnahme	Max. 4 W
Infrarotreichweite	Bis zu 20m
Abmessungen	Φ 89,9 mm × 70,1 mm (3,54" × 2,76")
Gewicht ca.	250g (0,55 lb.)
Zubehör im Lieferumfang	Bohrschablone, Montageschrauben, Bedienungsanleitung


Erhältliche Modelle

DS-2CE56C0T-IRPF (2,8mm)

DS-2CE56C0T-IRPF (3,6mm)

DS-2CE56C0T-IRPF (6mm)

Abmessungen



Optional erhältlichches Zubehör



DS-1272ZJ-110-TRS
Wandhalterung



DS-1275ZJ
Masthalterung



DS-1276ZJ
Eckhalterung



DS-1H18
Video Balun



X41T
Kamera Tester



DS-1280ZJ-XS
Montagebox

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland

T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA

T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India

T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK

T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe

T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy

T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore

T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East

T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France

T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania

T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia

T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain

T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong

T +852-2151-1761